





07/2025

ECOLINE WISCHPFLEGE ECOLINE WASH CARE



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » **konzentrierter Wischwasserzusatz
für alle Oberflächen**
- » **streifenfreie Reinigung**
- » **lösemittelfrei**
- » **sehr ergiebig**

Eigenschaften:

Ecoline Wischpflege ist ein Wischwasserzusatz bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Reinigt schonend und gründlich – streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf und schützt vor Wiederverschmutzung. Schaumarm – deshalb auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

Artikelnummer:

8101Eco

Anwendungsbereiche:

Für alle Böden wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen, Holz und Kork... Sehr gut geeignet für Laminatböden. Auch für Möbel und alle anderen Innenhölzer mit gewachster /geölter oder lackierter Oberfläche.

Verarbeitung:

Einfach dem Wischwasser zusetzen. (Aufgrund der unterschiedlichen Größen der Verschlusskappen reichen bei 1 Liter Gebinde 3 Verschlusskappen, bei 10-Liter-Gebinden 1 Verschlusskappe für 5 Liter Wasser.) Wischtuch gut auswringen und wie üblich nebelfeucht wischen. Evtl. trocken nachwischen.

Hinweis: Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken, sowie zur gelegentlichen Auffrischung und Pflege von geölten / gewachsenen Holz- und Korkfußböden, Möbel und Innenhölzern, empfehlen wir unser Ecoline Pflegewachs. Stark strapazierte geölte / gewachsene Böden können auch stellenweise (ohne sichtbare Ansatzstellen) mit dem Ecoline Hartwachsöl renoviert werden.

Ergiebigkeit:

1 Liter reicht für ca. 700 m²

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter unbegrenzt haltbar.
Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0,99 - 1,01 g/cm³

Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

GISCODE: GU40

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » *concentrated water additive for all surfaces*
- » *streak-free cleaning*
- » *solvent-free*
- » *very economical*

Product characteristics:

Ecoline Wash Care is a water additive with plant soaps and natural care components. Cleans gently and thoroughly – free of streaks. Freshens up the surface and makes it dirt repellent. Foam retarded – also suitable for cleaning machines.

Article number:

8101Eco

Fields of application:

For all wipeable surfaces such as wooden and cork floors, PVC, Linoleum, ceramic, tiles... Very well suited for laminate floors. Also for furniture and other interior wood with waxed/oiled or lacquered surface.

Processing:

Just add to water (due to different cap size 3 caps of 1 liter canister and 1 cap of 10 liters canister is sufficient for 5 liters of water). Wring out cloth and mop as usual. If necessary wipe again with dry cloth.

Note: To remove persistent stains, for occasional freshening up and maintaining of oiled / waxed wooden and cork floors, furniture and interior wood we recommend our Ecoline Wax Care. Heavily worn oiled / waxed floors can also be renovated partially (without visible overlaps) with Ecoline Hardwax-Oil.

Coverage:

1 liter is sufficient for approx. 700 m²

Storage:

In closed container unlimited.
The liquid product is not susceptible to frost.

Physical properties:

Density: 0.99 - 1.01 g/cm³

Odour: faint /mild, odourless when dry

Flashpoint: not flammable

Safety Instructions – First Aid:

Keep out of the reach of children. Do not fill into food, beverage or other containers used for foodstuffs.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » *additif concentré pour l'eau de nettoyage pour toutes les surfaces*
- » *nettoyage sans traces*
- » *sans solvant*
- » *rendement élevé*

Propriétés:

Ecoline additif pour eau concentré est un additif pour eau de lavage constitué de savon aux herbes et d'additifs naturel de soin. Nettoie en douceur et en profondeur - sans traces ni stries. Rafraîchit la surface et protège de la réapparition de salissures. Peu moussant - convient donc aux machines de nettoyage.

Article numéro:
8101Eco

Champs d'application:

Pour tous les sols lavables tels que PVC, linoléum, céramique, carrelage,... Convient très bien aux sols stratifiés. Également pour les meubles et les autres bois d'intérieur dotés d'une surface cirée / huilée ou peinte.

Traitement:

Traiter simplement à l'eau de nettoyage. (En raison des différentes tailles des bouchons de fermeture, 3 bouchons suffisent pour les emballages de 1 litre, 1 bouchon pour les emballages de 10 litres pour 5 litres d'eau.) Bien tordre le chiffon humide et essuyer normalement. Eventuellement, faire sécher en essuyant.

Indication:

Pour faire disparaître les taches tenaces ou pour raviver ou entretenir occasionnellement les sols en bois et liège, les meubles et bois d'intérieur, nous recommandons notre Cire d'entretien Ecoline. Les sols fortement sollicités peuvent également être partiellement rénovés (sans zone de jonction visible) avec le traitement Huile-cire dure Ecoline.

Couverture:

1 litre pour 700 m²

Durée de conservation:

Se conserve indéfiniment en récipient scellé. Le produit à l'état liquide ne craint pas le gel.

Propriétés physiques:

épaisseur: 0,99 - 1,01 g/cm³

odeur: faible/légère, inodore une fois sec.

point d'éclair: non inflammable

Avertissements de sécurité - premiers secours:

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas remplir dans des récipients destinés à la nourriture, la boisson ou d'autres contenants alimentaires.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



Ecoline Wash Care, naturliga tillsatser för alla trä- och korkgolv med vaxad eller oljad yta och alla andra moppbara golv som plast, linoleum, keramik...

Även för möbler och annat trä inomhus med vaxad, oljad eller lackerad yta.

Rengör skonsamt men grundligt. Inga torkränder.

Fräschar upp ytan och gör den smutsavvisande.

Lågsckummande – passar därför även till städmaskiner.

Skyddar och fräschar upp ytan.

Är vatten- och smutsavvisande.

Skonsamt mot huden.

Vid flera byggnationer i fastigheten ska golventreprenad utföras sist. Se till att restprodukter och emissioner av tidigare använd silikon och andra kemikalier är helt avlägsnade före vidare hantering påbörjas.

SAICOS MOPP-SET

för maximalt städ och underhålls resultat på alla typer av släta och hårda golv av trä – vinyl – laminat – sten och klinker golv.

Teleskop skaft: enkel inställning av längd.

Torrmopp: för torrtorkning av trägolv.

Fuktmopp: för fuktstädning av trägolv med *Ecoline Wash Care*.

Mikrofiberduk: för enkel skötsel av hårdvaxoljade golv med *Ecoline Wax Care*.

Inomhusbehandling för trä.

Åtgång 1 liter räcker till ca 700 kvadratmeter.

Produktegenskaper

- *Ecoline Wash Care* är ett effektivt biologiskt nedbrytbart koncentrat som ska späs ut med ljummet vatten. *Ecoline Wash Care* innehåller inga lösningsmedel utan är baserat bland annat på naturliga kokosoljor som effektivt rengör och återskapar ytor.
- *Ecoline Wash Care* fungerar på alla typer av släta och hårda golv av trä – vinyl – laminat – sten och klinker. 1 liter färdigblandad vätska – 3 kapsyl/1 L vatten – räcker till att fuktmoppa cirka 20–30 kvadratmeter golvyta.

Fuktmoppning

- **Daglig städning bostadsmiljö:** Dosering: 2–3 kapsyler per 2.5–5 liter vatten.

- **Städning på ytor med högt slitage:** Dosering: 2–3 kapsyler per 1 liter vatten.
- **Städning av ytor som är kraftigt nedsmutsade:** Dosering: 1:2 till 1:1 blandning med vatten.
- Eftermoppa sedan ytan med en bladning som motsvarar Daglig städning.
- **För att ta bort enstaka fläckar:** Dosering: 1:1 blandning med vatten.
- Tips! Ha en färdigblandad 1:1 in en spray flaska för att enkelt kunna ta bort enstaka fläckar. Vid svårare fläckar kan man behöva något grövre redskap som till exempel röd skurblock för att uppnå maximalt resultat. Se dock till att inte använda redskap som gör åverkan på golvytan.

SAICOS städ- och mopp-set

- För maximalt städ och underhålls resultat på alla typer av släta och hårda golv av trä – vinyl – laminat – sten och klinker golv.
- Innehåller 4 delar:
Teleskop skaft: enkel inställning av längd,
Torrmopp: för torrtorkning av trägolv,
Fuktmopp: för fuktstädning av trägolv med *Ecoline Wash Care*,
Mikrofiberduk: för enkel skötsel av hårdvaxoljade golv med *Ecoline Wax Care*.

Tips och råd

- Dammsug och använd andra torra städmetoder så ofta du vill och behöver. Se till att inte låta damm och smuts ligga kvar under mattor.
- Förse stol- och möbelben med filttassar. Under stolar försedda med länkhjul ska man ha någon form av golvsydd.
- Använd torra städmetoder för att få bort löst smuts innan du fuktmoppar ditt golv. Fuktstäda ytan med en väl urvriden mopp, använd med fördel *SAICOS mikrofiber mopp*. Se till att inte använda mycket vatten på trägolv, ytan skavara torr inom 1–2 minuter.
- Arbeta i träets fiberriktning och enligt metoden "vägg –



vägg". Se till att städredskapen är av god kvalitet och att de är rengjorda och hela. Se till att efterhand rengöra moppen med rent vatten för att på så sätt att hålla den färdigblandande vätskan fräsch och ren.

- För att uppnå bästa möjliga städ resultat rekommenderar vi redskap från *Ecoline mopp-set*.
- På större ytor kan man blanda *Ecoline Wash Care* direkt i så kallade kombimaskiner.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » *skoncentrowany dodatek do mycia,
do wszystkich powierzchni*
- » *mycie bez smug*
- » *bez rozpuszczalników*
- » *bardzo wydajny*

Właściwości:

Ecoline Wash Care jest dodatkiem do wody do mycia, zawiera mydła roślinne i naturalne dodatki pielęgnacyjne. Czyści łagodnie i gruntownie – nie pozostawia smug i pasów. Odświeża powierzchnię i chroni przed ponownym zabrudzeniem. Słabo pieniący – dlatego nadaje się do urządzeń czyszczących.

Numer artykułu:
8101Eco

Zakres zastosowania:

Do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych z woskową lub olejowaną powierzchnią, dla wszelkich innych zmywalnych podłóg, takich jak PCV, linoleum, ceramika, płytki... Bardzo dobrze nadaje się do podłóg laminowanych. Również do mebli oraz innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń pokrytych woskiem, olejem lub lakierem.

Sposób zastosowania:

Prostu dodać do wody do zmywania – (Z powodu różnych wymiarów nakrętek wystarczą przy pojemnikach 1-litrowych 3 nakrętki, przy pojemnikach 10-litrowych wystarcza 1 nakrętka na 5 litrów wody). Ścierkę dobrze wykręcić i zwyczajnie ścierać. Ewentualnie ponownie zetrzeć na sucho.

Wskazówka:

W celu usunięcia bardzo trudnych plam, jak też dla okazjonalnego odświeżenia i pielęgnacji powierzchni drewnianych i korkowych, mebli oraz drewnianych przedmiotów we wnętrzach polecamy nasz Ecoline Wax Care. Mocno zniszczone podłogi można miejscowo (bez widocznych oznak zastosowania) poddać renowacji wykorzystując Ecoline Hardwax-Oil.

Wydajność:

3 nakrętki na około 5L wody

Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne bezterminowo. Produkt w formie płynnej nie jest zagrożony przemarzeniem.

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.99-1.01 g/cm³

Zapach: słaby / łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: niepalny

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



- » *detergente concentrato solubile in acqua*
- » *non lascia aloni*
- » *privo di solventi*
- » *molto economico*

Caratteristiche del prodotto:

Ecoline Wash Care è un detergente concentrato solubile in acqua a base di saponi vegetali e componenti naturali. Pulisce delicatamente e a fondo senza lasciare aloni. Rinfresca la superficie e la rende repellente allo sporco. Idoneo anche per l'uso con macchine lavapavimenti.

Codice:

8101Eco

Campi di applicazione:

Per tutte le superfici lavabili come pavimenti in legno e sughero, PVC, linoleum, ceramica, laminati..... Anche per mobili e altro legno per interni con superficie cerata/oliata o verniciata.

Procedimento:

Basta aggiungerlo all'acqua (a causa della diversa dimensione del tappo, 3 tappi della tanica da 1 litro e 1 tappo della tanica da 10 litri sono sufficienti per 5 litri d'acqua). Strizzare il panno e lo straccio come al solito. Se necessario, pulire nuovamente con un panno asciutto.

Nota:

Per rimuovere macchie ostinate, per la rinfrescata occasionale e la manutenzione di pavimenti in legno e sughero oliati/cerati, mobili ed altri oggetti di legno da interno consigliamo il nostro Ecoline Wax Care. I pavimenti oliati/cerati molto usurati possono essere rinnovati anche parzialmente (senza il rischio di antiestetici sormonti) con Ecoline Hardwax-Oil.

Resa:

1 litro è sufficiente per ca. 700 m²

Magazzinaggio:

Illimitato in contenitori chiusi ermeticamente. Il prodotto liquido non è sensibile al gelo.

Proprietà fisiche:

Densità: 0.99 - 1.01 g/cm³

Odore: debole /lieve, inodore quando asciutto

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Istruzioni di sicurezza – Primo soccorso:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non riempire contenitori per alimenti, bevande o altri prodotti alimentari.

Le informazioni qui riportate vengono fornite al meglio delle nostre conoscenze e basate su esperimenti, tuttavia hanno validità solo come raccomandazioni non vincolanti e non esonerano dal testare i prodotti da noi forniti per quanto concerne la loro idoneità per lo scopo previsto. Siccome l'applicazione e l'utilizzo dei prodotti è fuori dal nostro controllo, la responsabilità ricade esclusivamente sull'utente. Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica la precedente perde di validità.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



- » *Vandenyje tirpus koncentruotas ploviklis*
- » *nepalieka aureolių*
- » *be tirpiklių*
- » *labai ekonomiškas*

Produkto savybės:

Ecoline Wash Care - tai vandens priedas su augaliniu muilu ir natūraliais priežiūros komponentais. Švelniai ir kruopščiai valo be dryžių. Atšviežina paviršių ir padaro jį atsparų nešvarumams. Sulaiko putų susidarymą - tinka ir valymo mašinoms.

Straipsnio numeris:

8101Eco

Naudojimo sritys: - Valymo priemonės:

Labai gerai tinka laminato grindims. Taip pat baldams ir kitai vidaus medienai, kurios paviršius padengtas vašku, aliejumi arba laku.

Apdorojimas:

Įpilkite į vandenį (dėl skirtingo dangtelio dydžio 5 litrams vandens užtenka 3 dangtelių iš 1 litro talpyklos ir 1 dangtelio iš 10 litrų talpyklos). Išgręžkite šluostę ir šluostykite kaip įprastai. Jei reikia, dar kartą nušluostykite sausa šluoste.

Pastaba:

norint pašalinti įsisenėjusias dėmes, retkarčiais atgaivinti ir prižiūrėti alyvuotas / vaškuotas medines ir kamštines grindis, baldus ir interjero medieną, rekomenduojame naudoti „Ecoline Wax Care“. Stipriai nusidėvėjusias alyvuotas / vaškuotas grindis taip pat galima iš dalies atnaujinti (be matomų persidengimų) su „Ecoline Hardwax-Oil“.

Padengimas:

Užtenka 1 litro maždaug 700 m² ploto.

Sandėliavimas:

Uždaroje taroje neribotas.

Skystas produktas nėra jautrus šalčiui.

Fizikinės savybės:

Tankis: 0,99-1,01 g/cm³

Kvapas: silpnas / silpnas, sausas bekvapis

Pliūpsnio temperatūra: nedegus

Saugos instrukcijos - pirmoji pagalba:

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilkite į maisto, gėrimų ar kitas maisto produktams naudojamas talpyklas.

Mūsų rekomendacijos dėl naudojimo yra pateiktos pagal mūsų turimas žinias ir pagrįstos eksperimentais, tačiau taikomos tik kaip neįpareigojanti rekomendacija ir neatleidžia jūsų nuo mūsų tiekiamų produktų tinkamumo numatytam tikslui tikrinimo. Kadangi gaminių taikymas ir apdorojimas nuo mūsų nepriklauso, atsakomybė tenka tik naudotojui. Paskelbus naują techninių duomenų lapą, ankstesnis netenka galios.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



- » *Tisztítószer nedves takarításhoz minden felületre*
- » *csíkmentes tisztítás*
- » *oldószermentes*
- » *nagyon kiadós*

Tulajdonságok:

Az Ecoline Wash Care növényi szappanokból és természetes ápolóanyagokból álló tisztítószer-adalék nedves takarításhoz. Kíméletes és alapos tisztítás – csíkok és foltok nélkül. Megújítja a felületet, és megvédi az újbóli beszennyeződéstől. Kevés habot képez, ezért takarítógépekben is használható.

Cikkszám:

8101Eco

Alkalmazási területek:

Használható bármilyen padlóhoz, például PVC, linóleum, kerámia, csempe, fa és parafa... Kitűnő megoldás a laminált padlókhöz. Bútorokhoz és mindenféle más beltéri faanyaghoz, amely viaszos/olajos vagy lakkozott felülettel rendelkezik.

Használat:

Egyszerűen keverje hozzá a mosóvízhez. (A kupakok különböző mérete miatt 1 literes edénynél 3 kupaknyi, 10 literes edényeknél pedig 1 kupaknyi kell 5 liter vízhez.) A rongyot jól csavarja ki, és a szokásos módon kissé benedvesítve használja a törléshez. Szükség esetén törölje szárazra.

Megjegyzés: A különösen makacs foltok eltávolításához, valamint az olajozott/viaszos fa- és parafapadlók, bútorok és beltéri faelemek alkalmi felújításához és ápolásához az Ecoline Wax Care ápolóviaszt ajánljuk. Erősen használatnak kitett, olajozott/viaszos padlók helyenként (látható felhordási helyek nélkül) az Ecoline Hardwax-Oil is felújíthatók.

Fedőképesség:

1 liter kb. 700 m² felületre elég

Tárolhatóság:

Lezárt edényben korlátlan ideig tárolható.
A folyékony termék nem érzékeny a fagyra.

Fizikai tulajdonságok:

Sűrűség: 0,99 - 1,01 g/cm³

Szag: gyenge, szárítás után szagtalan

Gyulladáspont: nem gyúlékony

Biztonsági tudnivalók – elsősegélynyújtás:

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne töltsse bele ételekhez, italokhoz és egyéb élelmiszerekhez való edényekbe.

GISCODE: GU40

Jelölés: WGK 1 a német szabvány szerint

Habár az alkalmazástechnikai tanácsadást a legjobb tudásunk és végrehajtott vizsgálatok alapján végezzük, ez csupán nem kötelező érvényű útmutatásnak tekintendő, és nem mentesíti a vevőt az alól, hogy az általunk kiszállított termékek alkalmasságát saját maga is ellenőrizze a tervezett felhasználási cél szempontjából. A termékek felhasználása és feldolgozása a mi ellenőrzési lehetőségeinken kívül esik, ezért a felelősség kizárólag a feldolgozót terheli. Az új műszaki adatlap megjelenésével az előző elveszíti érvényességét.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de